


# Control de Evaporativos Deba

## Dos modelos de control: individual y conjunto

Actualmente hay disponibles dos modelos de control para las instalaciones evaporativas de AIRO Deba, con diferentes posibilidades y configuraciones según las características de cada instalación.

### CONTROL INDIVIDUAL



- Control incluido de serie
- Elección de condiciones de trabajo de cada equipo
- Sensor T °C / HR % opcional

### CONTROL CONJUNTO



- Configuración por zonas
- Control de varios equipos desde un único mando
- Opción de control remoto desde PC

## Accesorios para el control del grupo

Válido para los modelos Black y Grey: AIRO DEBA 19, AIRO DEBA 31 y AIRO DEBA 50

Referencia	Descripción modelo	PVP *
DEBACTRL	HMI de 7" que permite un control de grupo de hasta 16 equipos, 4 zonas diferentes de control, temporización semanal... NO permite control por ordenador, ni control por APP, ni control remoto.	1.165 €
DEBACTRLREMOTO	HMI de 7" que permite un control de grupo de hasta 16 equipos, 4 zonas diferentes de control, temporización semanal... SI permite control por ordenador, control por APP y control remoto.	2.135 €
DEBAMODBUS	Permite la conexión. Necesaria 1 ud por cada equipo.	420 €
DEBASENSOR	Mide la temperatura y humedad de impulsión aire. Necesario 1 ud por cada equipo.	110 €
DEBATRANSFORMADOR	Necesario 1 ud por cada Magic control y por cada sonda Modbus.	150 €
DEBASONDAINT	Mide las condiciones interiores de la nave. Se puede instalar 1 sonda por cada zona de control o la misma sonda para todas las zonas.	790 €
DEBASONDAEXT	Mide las condiciones exteriores. Instalar 1 por cada Magic Control.	790 €

\* IVA no incluido. Información válida salvo error tipográfico.

## Asesoramiento técnico

En AIRO contamos con un equipo de profesionales especializados, equipados con las herramientas más avanzadas, para proporcionar un asesoramiento personalizado y adaptado a las necesidades de cada instalación.

- App de cálculo para el predimensionamiento de instalaciones
- Avanzado sistema de control
- Certificado externo
- Condiciones de garantía total
- Disponibilidad inmediata



# Accesorios de montaje

Referencia	Descripción modelo	PVP *
03BW-30	Bancada soporte cubierta inclinada	1.645 €
03BW-Plano	Bancada soporte cubierta plana	1.480 €
03PLA00	Plancha 1,25 x 1,25 para aislamiento cubierta	85 €
03PLA50	Plancha 1,50 x 1,50 para aislamiento cubierta	125 €
03671500	Tramo recto 1,50 metros - 670 x 670	300 €
03801500	Tramo recto 1,50 metros - 800 x 800	370 €
03901500	Tramo recto 1,50 metros - 900 x 900	455 €
3122002	Tolva reducción 670-550 / 300 mm	315 €
03REJ670	Difusor 1 cara con rejilla D/D 670 x 670	435 €
03REJ770	Difusor 1 cara con rejilla D/D 770 x 770	675 €
03REJ80	Difusor 1 cara con rejilla D/D 800 x 800	705 €
03REJ90	Difusor 1 cara con rejilla D/D 900 x 900	885 €
03DIF2C-67	Difusor 2 caras con rejilla D/D y acople a conducto 670 x 670	825 €
03DIF2C-80	Difusor 2 caras con rejilla D/D y acople a conducto 800 x 800	935 €
03DIF2C-90	Difusor 2 caras con rejilla D/D y acople a conducto 900 x 900	A consultar
03DIF4CARAS	Difusor 4 caras PVC con rejilla S/D y acople a conducto 670 x 670	1.010 €
03DIF4C-80	Difusor 4 caras con rejilla S/D y acople a conducto 800 x 800	1.215 €
03DIF4C-90	Difusor 4 caras con rejilla S/D y acople a conducto 900 x 900	A consultar
03DIF6C-67	Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto 670 x 670	1.215 €
03DIF6C-77	Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto 770 x 770	1.235 €
03DIF6C-80	Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto 800 x 800	1.097 €
03DIF6C-90	Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto 900 x 900	A consultar
03DIF8C-AOL	Difusor 8 caras PVC con rejilla S/D y acople a conducto 670 x 670	1.345 €
03DIF8C-ACO	Acople a conducto - 670 x 670 para difusor 8 caras	320 €
03SFWA00	Soporte fachada	875 €
03SFWA50	Soporte fachada - 50.000	A consultar
03C4567	Curva conducto 670 x 670m de 45°	275 €
03C4580	Curva conducto 800 x 800m de 45°	365 €
03C4590	Curva conducto 900 x 900m de 45°	400 €
03C9067	Curva conducto 670 x 670m de 90°	470 €
03C9080	Curva conducto 800 x 800m de 90°	640 €
03C9090	Curva conducto 900 x 900m de 90°	780 €

\* IVA no incluido. Información válida salvo error tipográfico.

# Difusores y conductos textiles

Referencia	Descripción modelo	PVP *
DIF4C55	Difusor 4 caras PVC	1.285 €
DIF8C55	Difusor 8 caras PVC	2.065 €
CONTEX18	Conducto textil AIRO 19 (4'6 m)	3.720 €
CONTEX18TRAM	Tramo ciego 2m conducto textil AIRO 19	760 €
CONTEX30	Conducto textil AIRO 31 (4,6 m)	4.735 €
CONTEX30TRAM	Tramo ciego 2m conducto textil AIRO 31	895 €
CONTEX182	Conducto textil AIRO 19 (2,6 m)	1.930 €
DIFTEX30	Difusor textil AIRO 31	2.030 €
DIFTEX18	Difusor textil AIRO 19	1.185 €

\* IVA no incluido. Información válida salvo error tipográfico.  
Plazo de entrega soluciones textiles de 6 a 8 semanas desde confirmación.

